


เว็บไซต์ www.orientalmotor.co.th
ของ โอเรียนทัล มอเตอร์ มีอะไรมากกว่าที่คิด




วิธีการลงทะเบียน

เข้าเว็บไซต์ www.orientalmotor.co.th
กดปุ่มลงชื่อเข้าสู่ระบบ



- หากลงทะเบียนแล้วสามารถใส่รหัสแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันที
- หากยังไม่ลงทะเบียนให้กด [ลงทะเบียนใหม่](#) กรอกข้อมูลและกดคอนเฟิร์ม



** หลังจากเข้าสู่ระบบท่านสามารถดาวน์โหลด 3D-CAD, Manual หรือขอแค็ตตาล็อกได้

วิธีการดูข้อมูลผลิตภัณฑ์


การหามอเตอร์ที่ต้องการ




เลือกที่เมนู ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากนั้นเลือกประเภทมอเตอร์ที่ต้องการ

ตัวอย่างลักษณะการใช้งาน

- ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทของเอซีมอเตอร์ที่ลูกค้าต้องการได้ด้วยแถบนี้



หากต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกดที่ชื่อซีรีส์ได้



ผู้ใช้สามารถกดเพื่อดูสายผลิตภัณฑ์

ลักษณะเด่น		สายผลิตภัณฑ์						
ซีรีส์	แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ [VAC]	ประเภท	แฉก: ขนาดหน้าแปลน [mm]/ แฉก: ขนาดกำลัง [W]					
KII ซีรีส์	Single-Phase 110/115 VAC 60 Hz	Combination Type Round Shaft Type	60	70	80	90		
	Single-Phase 220/230 VAC 50 Hz		6	15	25	40	60	90
	Single-Phase 220/230 VAC 60 Hz							
ซีรีส์	แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ [VAC]	ประเภท	แฉก: ขนาดหน้าแปลน [mm]/ แฉก: ขนาดกำลัง [W]					
KII ซีรีส์	Three-Phase 220/230 VAC 50/60 Hz	Combination Type Round Shaft Type	90					
			60	100				

และเลือกมอเตอร์ได้เพียงกดที่ชื่อซีรีส์

Induction Motors KII Series

Product Name	Voltage	Rated Torque	Speed	Permissible Torque	Frame Size	Shaft Gear Type	Gear Ratio	Type	Electromagnetic Brake	Output
GC	All	All	All	All	All	All	All	All	All	All
UA	All	All	All	All	All	All	All	All	All	All
NIK6A-UC	Single-Phase 110/115VAC	1.3N·m (50Hz)	1000r/min (50Hz)	0.18N·m (50Hz)	60mm	Round Shaft Type	10	Lead Wire Type	Without	15W
NIK6GC-100	Single-Phase 220/230VAC	1.6N·m (50Hz)	1000r/min (50Hz)	0.22N·m (50Hz)	70mm	Round Shaft Type	10	Lead Wire Type	Without	25W
NIK6GC-12.5	Single-Phase 220/230VAC	1.8N·m (50Hz)	1200r/min (50Hz)	0.28N·m (50Hz)	70mm	Round Shaft Type	12.5	Lead Wire Type	Without	40W
NIK6GC-120	Single-Phase 220/230VAC	2.0N·m (50Hz)	1200r/min (50Hz)	0.33N·m (50Hz)	70mm	Round Shaft Type	120	Lead Wire Type	Without	60W

กดเพื่อเลือกรายละเอียดสินค้าที่ต้องการเพื่อหาโมเดลสินค้า

Induction Motors KII Series

ตัวอย่าง กรณีที่ลูกค้าต้องการ มอเตอร์ 15 W ไฟ 220/230 VAC

Product Name	Voltage	Rated Torque	Speed	Permissible Torque	Frame Size	Shaft/Gear Type	Gear Ratio	Type	Electromagnetic Brake	Output
	Single-I	All	All	-	All	All	All	All	All	15W
BIK15A-GC	Single-Phase 220/230VAC	125mN·m (50Hz)	1500r/min (50Hz)	-	70mm	Round Shaft Type	-	Lead Wire Type	Without	15W
BIK15A-UC	Single-Phase 220/230VAC	105mN·m (60Hz)	1800r/min (60Hz)	-	70mm	Round Shaft Type	-	Lead Wire Type	Without	15W
BIK15GV-GC	Single-Phase 220/230VAC	-	-	-	70mm	Pinion Shaft Type	-	Lead Wire Type	Without	15W
BIK15GV-UC	Single-Phase 220/230VAC	-	-	-	70mm	Pinion Shaft Type	-	Lead Wire Type	Without	15W

เมื่อกดเลือกรายละเอียดสินค้าที่ต้องการแล้ว หน้าจะแสดงชื่อโมเดล


หากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการเลือกมอเตอร์ ผู้ใช้สามารถคลิกที่แท็บเหล่านี้ได้



- TECHNICAL SUPPORT
- BROCHURES DOWNLOAD
- DEMO VIDEOS
- NEWSLETTER
- APPLICATION PROCESS

- ข้อมูลทางด้านเทคนิค
- ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก หรือ รายละเอียดสินค้า
- วิดีโอการสาธิตมอเตอร์
- จดหมายข่าว
- ตัวอย่างลักษณะการใช้งาน

การคำนวณเลือกมอเตอร์




- บริการคำนวณเลือกมอเตอร์
รายละเอียดที่ได้กรอกนั้นจะถูกส่งให้กับทางวิศวกรเพื่อ
คำนวณเลือกมอเตอร์
- ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์การคำนวณเลือกมอเตอร์
จากหัวข้อนี้ได้เช่นกัน

วิธีดาวน์โหลด แค็ตตาล็อก, คู่มือใช้งาน และ CAD

ทางโอเรียนทัล มอเตอร์จัดเตรียมแค็ตตาล็อกสำหรับผู้ใช้งานไว้ 2 รูปแบบ คือ แบบไฟล์ PDF และรูปเล่ม




- คลิกที่นี่ ถ้าหากผู้ใช้ต้องการดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ PDF



- คลิกที่นี่ ถ้าหากผู้ใช้ต้องการแค็ตตาล็อกแบบรูปเล่ม
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)


เลือกเล่มที่ต้องการแล้วกด **Next**




กรอกข้อมูลชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้ส่ง
และกด **Confirm**



- ผู้ใช้สามารถเลือกที่เมนู ดาวน์โหลด เพื่อโหลดโปรแกรม EZED2, EZED3, CAD และ คู่มือใช้งานได้



วิธีการทำใบเสนอราคาออนไลน์




กดรหัสสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการและกด Search

Product information search result Total : 21 Number of searched data

Product Name	Component Name	Series Name	Production Information
5IK40GN-CW2E	5IK40GN-CW2E (Motor)	Induction Motors World K Series	Current product
5IK40GN-CW2E-SGN100K	5IK40GN-CW2E (Motor)	Induction Motors World K Series	Current product
5IK40GN-CW2E-SGN120K	5IK40GN-CW2E (Motor)	Induction Motors World K Series	Current product
5IK40GN-CW2E-SGN150K	5IK40GN-CW2E (Motor)	Induction Motors World K Series	Current product
5IK40GN-CW2E-SGN180K	5IK40GN-CW2E (Motor)	Induction Motors World K Series	Current product
5IK40GN-CW2E-SGN200K	5IK40GN-CW2E (Motor)	Induction Motors World K Series	Current product
5IK40GN-CW2E-SGN250K	5IK40GN-CW2E (Motor)	Induction Motors World K Series	Current product
5IK40GN-CW2E-SGN300K	5IK40GN-CW2E (Motor)	Induction Motors World K Series	Current product
5IK40GN-CW2E-SGN350K	5IK40GN-CW2E (Motor)	Induction Motors World K Series	Current product
5IK40GN-CW2E-SGN400K	5IK40GN-CW2E (Motor)	Induction Motors World K Series	Current product
5IK40GN-CW2E-SGN450K	5IK40GN-CW2E (Motor)	Induction Motors World K Series	Current product
5IK40GN-CW2E-SGN500K	5IK40GN-CW2E (Motor)	Induction Motors World K Series	Current product
5IK40GN-CW2E-SGN550K	5IK40GN-CW2E (Motor)	Induction Motors World K Series	Current product
5IK40GN-CW2E-SGN600K	5IK40GN-CW2E (Motor)	Induction Motors World K Series	Current product
5IK40GN-CW2E-SGN650K	5IK40GN-CW2E (Motor)	Induction Motors World K Series	Current product
5IK40GN-CW2E-SGN700K	5IK40GN-CW2E (Motor)	Induction Motors World K Series	Current product
5IK40GN-CW2E-SGN750K	5IK40GN-CW2E (Motor)	Induction Motors World K Series	Current product
5IK40GN-CW2E-SGN800K	5IK40GN-CW2E (Motor)	Induction Motors World K Series	Current product
5IK40GN-CW2E-SGN850K	5IK40GN-CW2E (Motor)	Induction Motors World K Series	Current product
5IK40GN-CW2E-SGN900K	5IK40GN-CW2E (Motor)	Induction Motors World K Series	Current product
5IK40GN-CW2E-SGN950K	5IK40GN-CW2E (Motor)	Induction Motors World K Series	Current product
5IK40GN-CW2E-SGN1000K	5IK40GN-CW2E (Motor)	Induction Motors World K Series	Current product

กดรหัสสินค้าที่ลูกค้าต้องการขอราคา เมื่อเข้าไปแล้วกดที่ Add to quotation



Quotation request

For delivery and payment Agreement The visitor from overseas Inquiry

Recalculate

Series name	Model name	Lead Time	Unit price (THB)	Quantity	Subtotal (THB)	Deletion
Induction Motors World K Series	5IK40GN-CW2E	9 working days	2,454.00	1	2,454.00	Delete
Subtotal (THB)					2,454.00	
Sales Tax (7%)					171.78	
Grand total (THB)					2,625.78	

Goods are added successfully


Show Quotation Order request

● หากผู้ใช้ต้องการบันทึกใบเสนอราคา
Show quotation > Quotation PDF Download

● หากต้องการสั่งสินค้า กด Order request


วิธีดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ MEXE02

ผู้ใช้สามารถเลือกที่เมนู ดาวน์โหลด เลือก MEXE02



หน้าแรก > Service > Support Software MEXE02

You can set and edit operation data and each parameter by a computer. Besides, it can do teaching and monitoring a condition of each model. A communication cable is required for connecting an applicable product and a computer.



*Take note

Depending on the applicable product, available functions and types of communication cable may differ. If you are using products or software for the first time, do check here before downloading the software.

Function Operating Environment Communication Cable **Download** Install/Uninstall Sample file download

เลือก Download

Please read the license agreement before downloading MEXE02.

[License Agreement](#)

◆Data Setting Software MEXE02 ระบบคอมพิวเตอร์

Version	Applicable Operating Systems	Language	Download File
Ver. 3.51	Microsoft Window 10	English	23.8 MB (25,029,232 bytes)
	Window 8.1		
	Window 8	English	64.8 MB (67,958,075 bytes)
	Windows 7		

For Windows XP/Vista version, do click here.

· If Microsoft .NET Framework 4 Client Profile is already installed, You can use software for Windows 8 / 8.1 / 10.

* If the root certificate is not up to date, the installation may fail.

ดูระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน และ เลือกกดดาวน์โหลด MEXE02

โอเรียนทัล มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่
63 แอทพินี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ยูนิต 603 ถนนวิทย์
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
TEL: 02-251-1871 FAX: 02-251-1872
E-Mail : sales@orientalmotor.co.th

ฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธ์
TEL: 1800-888-881 (Technical support โทรฟรี)
<http://www.orientalmotor.co.th/>

ID : @orientalmotor-th

<http://www.facebook.com/OrientalMotorThailand>